

FLAGSTAFF

CARAVANES DE VOYAGE



E-PRO | MICRO LITE | SHAMROCK | SUPER LITE



FOREST RIVER

FORESTRIVERINC.COM



FOREST RIVER

Une compagnie de Berkshire Hathaway

CONSTRUIT ET SOUTENU PAR FOREST RIVER

Fondée en 1996 par Pete Liegl, Forest River, Inc. est devenue le plus grand fabricant d'Amérique du Nord de véhicules récréatifs, de caravane cargo, de bateaux pontons et de véhicules commerciaux, y compris des autobus, des fourgonnettes et des camions. Son portefeuille comprend des parts de marché de premier plan dans toutes les catégories, et il est le premier constructeur au pays d'autobus et de fourgonnettes pour les secteurs privé et public. Basée à Elkhart, dans l'Indiana, Forest River emploie plus de 14 000 personnes dans plus de 100 installations réparties dans plus d'une demi-douzaine d'États. Animée par un engagement envers l'excellence et la satisfaction de sa clientèle, Forest River est fière de faire partie du groupe Berkshire Hathaway.

**NEVER
STOP
GOING.™**

FORESTRIVERINC.COM



FLAGSTAFF

FABRIQUÉ À
MILLERSBURG

L'histoire de Flagstaff est étroitement liée à celle de la ville de Millersburg, en Indiana. Ici, des générations de familles ont contribué à la création de véhicules récréatifs réputés pour leur fiabilité et leur durabilité. L'expression « Fabriqué à Millersburg » représente un engagement envers la communauté et une volonté de construire des VR dignes de confiance. C'est la garantie que votre Flagstaff a été fabriqué avec soin, par des gens fiers de leur travail et qui soutiennent chaque véhicule récréatif quittant nos installations.

CONTENUS

E-PRO	4
MICRO LITE	11
SHAMROCK.....	18
SUPER LITE	22

E-PRO

ALLEZ PLUS LOIN, RESTEZ PLUS LÉGER



Conçue pour l'explorateur moderne, la caravane Flagstaff E-Pro est le choix idéal des aventuriers autonomes et des voyageurs soucieux de l'environnement. Légère et compacte, mais dotée d'une technologie innovante et de solutions de rangement ingénieuses, la gamme E-Pro allie efficacité et confort. Des pneus robustes et un système solaire de série (non offert sur les modèles LE) jusqu'aux intérieurs polyvalents qui s'adaptent à votre voyage, cette caravane est prête à vous suivre partout où votre désir d'aventure vous mènera.



NUMÉRISER POUR VOIR LES PRIX ET PLUS D'INFORMATIONS OU VISITEZ:

[FORESTRIVERINC.COM/RVS/
FLAGSTAFF-E-PRO](https://FORESTRIVERINC.COM/RVS/FLAGSTAFF-E-PRO)



20FBS



19DBH



19FDS



20FK

ENSEMBLE ÉNERGÉTIQUE



- Rechargez à partir d'une prise de courant de 15A avec Combimaster Power
- Onduleur/Chargeur 3000W avec capacité de charge de 160A
- Climatiseur 11,000 BTU avec technologie de démarrage en douceur
- Deux télécommandes intelligentes Mastervolt
- Chargeur 50A DC/DC
- Contrôleur de charge 30 A
- Batterie Mastervolt au lithium de 460Ah
- (3) Panneaux solaires GoPower® de 200W
- Interrupteur de déconnexion centralisé

Disponible uniquement sur certains modèles E-Pro

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU E-PRO

- Construction des 6 côtés en aluminium (5 côtés 11LE)
- Toit laminé sous vide d'une seule pièce avec isolation en mousse rigide à haute densité
- Planchers en contreplaqué à rainure et languette de 5/8" (n/d sur les modèles 11LE et 13LE) avec revêtement en linoléum sans joint d'une seule pièce
- Essieux à torsion Dexter® (Modèles LE : essieux à lames Dexter® avec système de lubrification E-Z Lube®)
- Billes d'équilibrage et système de surveillance de la pression des pneus avec bande de roue (TPMS) (n/d sur les modèles LE)
- Panneau de commande Power Pro™ à commande vocale (n/d sur les modèles LE)
- Solide marchepied MORryde et poignée d'assistance de porte d'entrée allongée (poignée n/d sur les modèles LE)

NOUVELLE LIGNE LE


E11LE NOUVEAU

PVV: 1738 lb

CC: 957 lb

Poids au timon: 203 lb

Longueur extérieur: 14' 11"




E13LE NOUVEAU

PVV: 2296 lb

CC: 1488 lb

Poids au timon: 284 lb

Longueur extérieur: 16'




E17LE NOUVEAU

PVV: 2634 lb

CC: 1152 lb

Poids au timon: 286 lb

Longueur extérieur: 20' 2"




E15FBS

PVV: 3452 lb

CC: 971 lb

Poids au timon: 423 lb

Longueur extérieur: 17' 5"




E15RDG

PVV: 2883 lb

CC: 1442 lb

Poids au timon: 325 lb

Longueur extérieur: 16' 2"




E15TB

PVV: 2846 lb

CC: 1061 lb

Poids au timon: 407 lb

Longueur extérieur: 15' 8"



E19DBH

PVV: 3496 lb

CC: 986 lb

Poids au timon: 482 lb

Longueur extérieur: 20' 8"




E19FBS

PVV: 3590 lb

CC: 850 lb

Poids au timon: 440 lb

Longueur extérieur: 20' 2"



E19FD




PVV: 3511 lb

CC: 924 lb

Poids au timon: 435 lb

Longueur extérieure: 20' 2"



E19FDS




PVV: 3602 lb

CC: 898 lb

Poids au timon: 500 lb

Longueur extérieure: 20' 2"



E19RL

PVV: 3814 lb

CC: 1183 lb

Poids au timon: 407 lb

Longueur extérieure: 20' 8"



E20BH




PVV: 3843 lb

CC: 1155 lb

Poids au timon: 501 lb

Longueur extérieure: 21' 2"




E20BHT

PVV: 3953 lb

CC: 1542 lb

Poids au timon: 455 lb

Longueur extérieur: 21' 2"




E20BS NOUVEAU

PVV: 3838 lb

CC: 1159 lb

Poids au timon: 535 lb

Longueur extérieur: 21' 2"



E20FBS




PVV: 3669 lb

CC: 752 lb

Poids au timon: 421 lb

Longueur extérieur: 21' 2"




E20FK

PVV: 4217 lb

CC: 1278 lb

Poids au timon: 619 lb

Longueur extérieur: 21' 2"



CARACTÉRISTIQUES E-PRO

Plan de plancher	Longueur	Hauteur	Largeur	Poids au Timon	Poids aux essieux	PVV	CC	Auvent	Eau Fraîche	Eaux grise	Eaux noires
E11LE	14' 11"	8' 7"	7' 4"	203 lb	1497 lb	1738 lb	957 lb	9'	18 gal	6 gal	N/A
E13LE	16'	9' 2"	7'	284 lb	1974 lb	2296 lb	1488 lb	11'	31 gal	27 gal	27 gal
E15FBS	17' 5"	10' 1"	7' 8"	423 lb	2991 lb	3452 lb	971 lb	11'	31 gal	27 gal	27 gal
E15RDG	16' 2"	10' 1"	7' 8"	325 lb	2520 lb	2883 lb	1442 lb	11'	31 gal	15 gal	12 gal
E15TB	15' 8"	10' 1"	7' 8"	407 lb	2401 lb	2846 lb	1061 lb	10'	31 gal	15 gal	12 gal
E17LE	20' 2"	10'	7'	286 lb	2310 lb	2634 lb	1152 lb	13'	31 gal	27 gal	27 gal
E19DBH	20' 8"	10' 2"	7' 8"	482 lb	2976 lb	3496 lb	986 lb	15'	31 gal	27 gal	27 gal
E19FBS	20' 2"	10' 1"	7' 8"	440 lb	3112 lb	3590 lb	850 lb	11'	31 gal	27 gal	27 gal
E19FD	20' 2"	10' 1"	7' 8"	435 lb	3038 lb	3511 lb	924 lb	14'	31 gal	27 gal	27 gal
E19FDS	20' 2"	10' 1"	7' 8"	500 lb	3064 lb	3602 lb	898 lb	14'	31 gal	27 gal	27 gal
E19RL	20' 8"	10' 1"	7' 8"	407 lb	3369 lb	3814 lb	1183 lb	14'	31 gal	27 gal	27 gal
E20BH	21' 2"	10' 4"	7' 8"	501 lb	3304 lb	3843 lb	1155 lb	14'	31 gal	27 gal	27 gal
E20BHT	21' 2"	10' 1"	7' 8"	455 lb	3460 lb	3953 lb	1542 lb	16'	31 gal	27 gal	27 gal
E20BS	21' 2"	10' 1"	7' 8"	535 lb	3265 lb	3838 lb	1159 lb	16'	31 gal	27 gal	27 gal
E20FBS	21' 2"	10' 1"	7' 8"	421 lb	3238 lb	3669 lb	752 lb	14'	31 gal	27 gal	27 gal
E20FK	21' 2"	10' 1"	7' 8"	619 lb	3560 lb	4217 lb	1278 lb	15'	31 gal	42 gal	27 gal

CONSTRUCTION SUPÉRIEURE

- Construction Complète Des Murs En Composite
- Plancher En Contreplaqué 5/8 " À Rainure
- Toit Laminé Sous Vide Où Vous Pouvez Marcher
- Construction Des 6 Côtés En Aluminium

N/D SUR MODÈLES LE

- Solives De Plancher En Aluminium
- Base De La Dinette, Lit Et Lit Superposer En Aluminium
- Renfort Et Fermes De Toit En Aluminium
- Devant Fini Lustré En Fibre De Verre
- Pare-Brise En Verre De Style Automobile (Le Cas Échéant)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Serrures D'Entrée Key Alike Et Portes De Coffre De Rangement Avec Verrou À Levier
- Préparé Pour Recevoir Une Caméra De Recul
- Panneau Solaire 200 Watts Avec Convertisseur De 1800W & Contrôleur De Charge 30A
- Ventilateur Maxxair À 4 Vitesses Avec Couvert

- Winegard Air 360+ Préparé Pour Le Wi-Fi
- Pneus Haute Performance Avec Suspension Surélevée
- Fenêtres Sans Cadre Apparent
- Préparation Solaire Supplémentaire
- Boîtes À Batteries Doubles
- Deux Bouteilles De Propane De 20 lb
- Panneau De Commande Power Pro™ À Commande Vocale

SÉCURITÉ DE SÉRIE

- Solide Marchepied MORryde
- Essieux À Torsion Dexter® Torflex®
- Pneus Gonflés À L'Azote Goodyear Avec Billes D'Équilibrage

- Billes D'Équilibrage Et Système De Surveillance De La Pression Des Pneus (TPMS)

ENSEMBLE PROTECTION CLIMATIQUE

- Réservoirs De Rétentions Chauffés Et Valves Des Réservoirs De Rétention À Contrôle Thermostatique 12V
- Isolation Avec Membrane Radiant Sur Le Devant

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES (NON MONTRÉ)

- Panneau Solaire Supplémentaire De 200W
- Couvres Rallonges
- Barres De Toit ProRac (N/D Avec L'Ensemble Énergétique Ou Un Deuxième Panneau Solaire)
- Support À Vélo Monté Sur Le Timon
- Ensemble Énergétique (Certains Modèles)
- 3 Panneaux Solaire Supplémentaire De 200W
- Batterie Au Lithium De 460Ah
- Onduleur 3000W

CONSTRUCTION SUPÉRIEURE

- Construction Complète Des Murs En Composite
- Plancher En Contreplaqué 5/8 " À Rainure (17LE) Plancher Sans Joint D'Une Seule Pièce (Modèles 11LE Et 13LE)
- Toit Laminé Sous Vide Où Vous Pouvez Marcher

DISPONIBLE SUR MODÈLES LE SEULEMENT

- Construction Des 6 Côtés En Aluminium (5 Côtés 11LE)
- Solives De Plancher En Aluminium (N/D Sur 11LE)
- Base De La Dinette, Lit Et Lit Superposer En Aluminium
- Renfort Et Fermes De Toit En Aluminium
- Devant Fini Lustré En Fibre De Verre (N/D Sur 11LE)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Serrures D'Entrée Key Alike Et Portes De Coffre De Rangement Avec Verrou À Levier
- Préparé Pour Recevoir Une Caméra De Recul
- Ventilateur Électrique
- Fenêtres Sans Cadre Apparent
- Préparation Solaire
- Boîtes À Batteries Simple
- Bouteille De Propane De 20 lb

- Climatiseur De Fenêtre 8K BTU (10K Monté Sur Le Toit Sur Le Modèle 17LE)
- Chauffe-Eau De 6 Gallons (N/D 11LE)
- Matelas De 6 Pouces (N/D 11LE)
- Matelas De Lit Superposé De 3 Pouces
- Cuisinière À Gaz À 2 Brûleurs (Plaque De Cuisson Extérieure Sur Le Modèle 11LE)

SÉCURITÉ DE SÉRIE

- Solide Marchepied MORryde

- Essieux À Lames Dexter® Avec Lubrification E-Z Lube®



NUMÉRISER POUR APPRENDRE DAVANTAGE SUR LA TERMINOLOGIE DU VR:

FORESTRIVERINC.COM/RV-DEFINITIONS

ENSEMBLE SUNSET SEEKER

N/D SUR MODÈLES LE

Extérieur en fibre de verre deux tons, devant en fibre de verre haute brillance, murs extérieurs structurels en composites, toit laminé sous vide, structure en aluminium, fenêtres sans cadre apparent, pare-brise avant (le cas échéant), préparé pour caméra de recul, réservoirs de rétentions chauffants, panneau solaire de 200 W avec onduleur et panneau solaire supplémentaire sur le côté, antenne omnidirectionnelle AIR 360+ avec préparation Wi-Fi, panneau de contrôle Power Pro App, télévision intelligente 12V avec stéréo, réfrigérateur 12V, four micro-ondes (convection de série sans four), plaque de cuisson encastrée 3 brûleurs avec couvercle en verre (cuisinière au gaz sur modèle 20FK), chauffe-eau/gaz/électrique à allumage automatique, fournaise 20 000 BTU, climatiseur 13 500 BTU (modèle 20BS: deux climatiseurs 10 000 BTU), essieux à torsion Dexter® Torflex®, pneus et roues sport avec système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), stores enrouleurs, serrures d'entrée Key Alike, tiroirs à roulement à billes à fermeture douce, charnières de cabinet cachées, échelle extérieure, rinçage du réservoir noir (n/d sur 15TB, 15RDG), Shower Miser, port extérieur d'eau chaude/froide, haut-parleur extérieur, attelage accessoire 2", préparation pour plaque de cuisson à gaz, roue de secours, stabilisateurs électrique, vérins stabilisateurs TRUSS, auvent électrique.

ENSEMBLE RIVER TO FOREST

MODÈLES LE SEULEMENT

Extérieur en fibre de verre deux tons, devant en fibre de verre haute brillance (n/d sur les modèles 11LE), murs extérieurs structurels en composites, toit laminé sous vide, structure en aluminium, fenêtres sans cadre apparent, auvent électrique, port solaire latéral, réfrigérateur, four micro-ondes, chauffe-eau 6 gallons (non offert sur les modèles 11LE), fournaise 20 000 BTU, climatiseur mural (modèle 17LE: climatiseur de toit 10 000 BTU), essieux à lames Dexter®, stores enrouleurs, vérins stabilisateurs, plaque de cuisson encastrée 2 brûleurs avec couvercle en verre, attelage accessoire 2" (modèle 11LE: attelage 1-1/4"), tiroirs à roulement à billes à fermeture douce.

MICRO LITE

CONFORT COMPACT, AVENTURES SANS LIMITES



La caravane Flagstaff Micro Lite est conçue pour les aventuriers à la recherche d'une expérience de camping avec une unité légère mais riche en fonctionnalités. Offrant une variété de plans de plancher, la Micro Lite allie des intérieurs confortables à une facilité de remorquage, la rendant idéale pour les VUS ou les petits camions. Vous y trouverez des cuisines bien équipées, des espaces de couchage douillet et des commodités bien pensées, le tout dans une conception durable et élégante qui vous permet d'explorer en toute confiance.



NUMÉRISER POUR VOIR LES PRIX ET PLUS D'INFORMATIONS OU VISITEZ:

FORESTRIVERINC.COM/RVS/FLAGSTAFF-MICRO-LITE



25MBR



25FBLS



25DBH



25SRK

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES MICRO LITE

- Structure en aluminium sur 6 côtés avec dinettes en aluminium, bases de lit et construction composite
- Toit laminé sous vide d'une seule pièce avec isolation en mousse rigide à haute densité
- Planchers en contreplaqué à rainure et languette de 5/8" avec revêtement en linoléum sans joint d'une seule pièce
- Essieux à torsion Dexter® Torflex®
- Pneus Goodyear Endurance
- Billes d'équilibrage et système de surveillance de la pression des pneus avec bande de roue (TPMS)
- Marchepied MORryde (n/d sur le modèle 21FBRS) et grande poignée d'assistance allongée


21SRB NOUVEAU

PVV: 4759 lb

CC: 1630 lb

Poids au timon: 680 lb

Longueur extérieur: 22' 4"




21FBRS

PVV: 4493 lb

CC: 1344 lb

Poids au timon: 557 lb

Longueur extérieur: 22' 4"



22FBS




PVV: 5132 lb

CC: 1662 lb

Poids au timon: 634 lb

Longueur extérieur: 23' 10"



ENSEMBLE ÉNERGÉTIQUE



- Prise 15A avec fonction de partage d'alimentation Combimaster
- Onduleur/chargeur de 3000 W avec capacité de charge de 160 A
- Climatiseur 13 500 BTU
- à démarrage progressif à économie d'énergie
- Écran tactile de 5"
- Chargeur DC/DC de 50 A
- Batterie au lithium Mastervolt de 460 Ah
- Régulateur de charge MPPT intégré de 60 A
- (5) panneaux solaires GoPower® de 200 W
- Interrupteur centralisé de déconnexion du système

Offert uniquement sur certains modèles Micro Lite sélectionnés

22SQS




PVV: 5275 lb

CC: 1550 lb

Poids au timon: 748 lb

Longueur extérieur: 23' 10"




25FKB

PVV: 5689 lb

CC: 2131 lb

Poids au timon: 820 lb

Longueur extérieur: 25' 11"



25BRDS




PVV: 5499 lb

CC: 1434 lb

Poids au timon: 773 lb

Longueur extérieur: 25' 11"



25FBLS




PVV: 5756 lb

CC: 1941 lb

Poids au timon: 697 lb

Longueur extérieur: 25' 10"



25BSDS




PVV: 5971 lb

CC: 1689 lb

Poids au timon: 660 lb

Longueur extérieur: 25' 10"



25SRK




PVV: 5852 lb

CC: 1829 lb

Poids au timon: 681 lb

Longueur extérieur: 25' 10"



25FBH




PVV: 6009 lb

CC: 1651 lb

Poids au timon: 660 lb

Longueur extérieure: 25' 10"




25DBH

PVV: 5594 lb

CC: 1986 lb

Poids au timon: 580 lb

Longueur extérieure: 25' 10"




25FBD NOUVEAU

PVV: 5794 lb

CC: 1891 lb

Poids au timon: 685 lb

Longueur extérieure: 25' 9"




25MBR NOUVEAU

PVV: 6313 lb

CC: 1397 lb

Poids au timon: 710 lb

Longueur extérieure: 25' 10"



CARACTÉRISTIQUES MICRO LITE

Plan de plancher	Longueur	Hauteur	Largeur	Poids au Timon	Poids aux essieux	PVV	CC	Auvent	Eau Fraîche	Eaux grises	Eaux noires
21SRB	22' 4"	10' 3"	8'	680 lb	4020 lb	4759 lb	1630 lb	15'	54 gal	29 gal	29 gal
21FBRS	22' 4"	10' 3"	8'	557 lb	3877 lb	4493 lb	1344 lb	14'	54 gal	29 gal	29 gal
22FBS	23' 10"	10' 11"	8'	634 lb	4439 lb	5132 lb	1662 lb	18'	54 gal	29 gal	29 gal
22SQS	23' 10"	10' 11"	8'	748 lb	4468 lb	5275 lb	1550 lb	15'	54 gal	29 gal	29 gal
25FKB	25' 11"	10' 11"	8'	820 lb	4810 lb	5689 lb	2131 lb	19'	54 gal	58 gal	29 gal
25BRDS	25' 11"	10' 11"	8'	773 lb	4667 lb	5499 lb	1434 lb	18'	54 gal	29 gal	29 gal
25FBLs	25' 10"	10' 11"	8'	697 lb	5000 lb	5756 lb	1941 lb	19'	54 gal	58 gal	29 gal
25BSDS	25' 10"	10' 11"	8'	660 lb	5252 lb	5971 lb	1689 lb	20'	54 gal	29 gal	29 gal
25SRK	25' 10"	10' 11"	8'	681 lb	5112 lb	5852 lb	1829 lb	19'	54 gal	58 gal	29 gal
25FBH	25' 10"	10' 11"	8'	660 lb	5290 lb	6009 lb	1651 lb	18'	54 gal	29 gal	29 gal
25DBH	25' 10"	10' 11"	8'	580 lb	4955 lb	5594 lb	1986 lb	18'	54 gal	29 gal	29 gal
25FBD	25' 9"	10' 11"	8'	685 lb	5050 lb	5794 lb	1891 lb	20'	54 gal	29 gal	29 gal
25MBR	25' 10"	10' 11"	8'	710 lb	5565 lb	6313 lb	1397 lb	15'	54 gal	58 gal	29 gal

CONSTRUCTION SUPÉRIEURE

- Construction Complète Des Murs En Composite
- Plancher En Contreplaqué 5/8 " À Rainure
- Toit Laminé Sous Vide Où Vous Pouvez Marcher
- Construction Des 6 Côtés En Aluminium
- Solives De Plancher En Aluminium
- Base De La Dinette, Lit Et Lit Superposer En Aluminium
- Devant Fini Lustré En Fibre De Verre
- Pare-Brise En Verre De Style Automobile

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Serrures D'Entrée Key Alike
- Panneau Solaire 200 Watts Avec Convertisseur De 1800W & Contrôleur De Charge 30A
- Préparé Pour Recevoir Une Caméra De Recul
- Ventilateur Maxxair À 4 Vitesses Avec Couvert
- Fenêtres Sans Cadre Apparent
- Winegard Air 360+ Préparé Pour Le Wi-Fi
- Portes De Coffre De Rangement Avec À Verrou À Levier
- Préparation Solaire Supplémentaire
- Boîtes À Batteries Doubles
- Deux Bouteilles De Propane De 30 lb
- Comptoir À Surface Solide

SÉCURITÉ DE SÉRIE

- Solide Marchepied MORryde (N/D Sur 21FBRS)
- Billes D'Équilibrage Et Système De Surveillance De La Pression Des Pneus (TPMS)
- Essieux À Torsion Dexter® Torflex®
- Pneus Gonflés À L'Azote Goodyear Avec Billes D'Équilibrage

ENSEMBLE PROTECTION CLIMATIQUE

- Réservoirs De Rétections Chauffés Et Valves Des Réservoirs De Rétection À Contrôle Thermostatique 12V
- Isolation Avec Membrane Radiant Sur Le Devant, Le Dessous Et Les Rallonges

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES (NON MONTRÉ)

- Système De Stabilisateurs PSX2
- Deuxième A/C (Départ Lent; Le Cas Échéant)
- Couvres Rallonges
- Fenêtres À Double Vitrage (Thermopane)
- Plateau De Rangement MORryde (Le Cas Échéant)
- Ensemble Énergétique (Certains Modèles)
- 5 Panneaux Solaire Supplémentaire De 200W
- Onduleur 3000W
- Batterie Au Lithium De 460Ah

ENSEMBLE GREAT EXPECTATIONS

Extérieur en fibre de verre deux tons, devant en fibre de verre haute brillance, pare-brise avant de type automobile, stabilisateur électrique, vérins stabilisateurs, murs extérieurs structurels en composites, toit laminé sous vide, structure en aluminium, fenêtres sans cadre apparent, portes de coffre de rangement à verrou à levier avec loquet magnétique, climatiseur 15 000 BTU, dessous fermé avec réservoirs chauffants contrôlés par thermostat, préparé pour caméra de recul, auvent électrique, panneau solaire de 200 W avec onduleur et port solaire latéral supplémentaire, antenne omnidirectionnelle AIR 360+ avec préparation Wi-Fi, panneau de commande OneControl® App, téléviseur intelligent 12V avec stéréo, haut-parleurs extérieurs, réfrigérateur 12V, foyer (le cas échéant), fournaise 35 000 BTU (20 000 BTU pour le modèle 2109S), four à micro-ondes, four au gaz avec couvercle en verre, chauffe-eau à allumage automatique gaz/électrique de 6 gallons à récupération rapide, essieux à torsion Dexter® Torflex®, pneus Goodyear Endurance avec système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), stores enrouleurs, solide marche-pied, marche-pied assistées MORryde (vérin n/d sur les marches à 2 niveaux), portes avec Key Alike, évier de cuisine encastré avec robinet à col haut, comptoirs de cuisine à surface solide, tiroirs à roulement à billes à fermeture douce, portes d'armoires à charnières dissimulées, échelle arrière, rinçage du réservoir noir, système d'économie d'eau Shower Miser, port extérieur d'eau chaude/froide, filtre à eau inclus, préparation pour plaque de cuisson au gaz, attelage accessoire de 2", support et housse pour roue de secours, auvent électrique avec évacuation de pluie réglable et éclairage à DEL.



NUMÉRISER POUR APPRENDRE D'AVANTAGE
SUR LA TERMINOLOGIE DU VR:

FORESTRIVERINC.COM/RV-DEFINITIONS

SHAMROCK

OUVREZ LA PORTE À L'AVENTURE



Alliant la flexibilité d'une tente-caravane à la sécurité d'une caravane à parois rigides, la caravane extensible Flagstaff Shamrock est conçue pour les familles et les groupes qui ont besoin d'espace pour se détendre. Offrant de vastes places pour dormir, pouvant accueillir jusqu'à neuf personnes et de généreux espaces de vie, la Shamrock propose un mélange unique de polyvalence et de confort. Facile à remorquer et rapide à installer, elle est idéale pour ceux qui souhaitent maximiser la capacité pour dormir sans changer de véhicule de remorquage.



NUMÉRISER POUR VOIR LES PRIX ET PLUS D'INFORMATIONS OU VISITEZ:

FORESTRIVERINC.COM/RVS/FLAGSTAFF-SHAMROCK



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES SHAMROCK

- Garantie de 5 ans sur la tente
- Deux ventilateurs Maxxair à 4 vitesses avec couvercles
- Structure en aluminium sur 6 côtés avec dinettes en aluminium, bases de lit et construction composite
- Toit laminé sous vide d'une seule pièce avec isolation en mousse rigide à haute densité
- Planchers en contreplaqué à rainure et languette de 5/8" avec revêtement en linoléum sans joint d'une seule pièce
- Système de soutien de lit par câbles haute résistance — capacité de 800 lb


17E

PVV: 3695 lb

CC: 1723 lb

Poids au timon: 418 lb

Longueur extérieure: 18' 9"




233S

PVV: 4976 lb

CC: 1702 lb

Poids au timon: 678 lb

Longueur extérieure: 24' 10"




235S

PVV: 5478 lb

CC: 1448 lb

Poids au timon: 766 lb

Longueur extérieure: 24' 10"



CARACTÉRISTIQUES SHAMROCK

Plan de plancher	Longueur fermée	Longueur ouverte	Poids au Timon	Poids aux essieux	PVV	CC	Auvent	Eau Fraîche	Eaux grise	Eaux noires
17E	18' 9"	23' 6"	418 lb	3239 lb	3695 lb	1723 lb	12'	54 gal	29 gal	29 gal
233S	24' 10"	29' 7"	678 lb	4260 lb	4976 lb	1702 lb	17'	54 gal	29 gal	29 gal
235S	24' 10"	29' 7"	766 lb	4674 lb	5478 lb	1448 lb	18'	54 gal	29 gal	29 gal



CONSTRUCTION SUPÉRIEURE

- Construction Complète Des Murs En Composite
- Plancher En Contreplaqué 5/8 " À Rainure
- Toit Laminé Sous Vide Où Vous Pouvez Marcher
- Construction Des 6 Côtés En Aluminium
- Solives De Plancher En Aluminium
- Base De La Dinette Et Lit En Aluminium
- Système De Loquet De Lit Verrouillable À Portée Facile

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Panneau Solaire 200 Watts Avec Contrôleur De Charge 30A
- Préparé Pour Recevoir Une Caméra De Recul
- Deux Ventilateur Maxxair À 4 Vitesses Avec Couvert
- Winegard Air 360+ Préparé Pour Le Wi-Fi
- Serrures D'Entrée Key Alike
- Portes De Coffre De Rangement Avec À Verrou À Levier
- Préparation Solaire Supplémentaire
- Boîtes À Batteries Doubles
- Deux Bouteilles De Propane De 20 lb
- Garantie De 5 Ans Sur La Toile

SÉCURITÉ DE SÉRIE

- Pneus Gonflés À L'Azote
- Essieux Dexter®
- Freins Dexter® Nev-R-Adjust®
- Moyeux Dexter® E-Z Lube®
- Solide Marchepied MORryde

ENSEMBLE PROTECTION CLIMATIQUE

- Isolation Avec Membrane Radiant Sur Le Dessous
- Dessous Fermé

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES (NON MONTRÉ)

- Panneaux Solaire Supplémentaire 200W
- Couvres Rallonges
- Deuxième A/C (Départ Lent; Le Cas Échéant)

ENSEMBLE NEAR NATURE

Extérieur en fibre deux tons, extrémités de lits carrées avec manchons intégrés et câbles de soutien de type aéronautique, système de verrouillage/déverrouillage de lits Easy avec système de loquet de qualité automobile, stabilisateur électrique, vérins stabilisateurs, murs extérieurs structurels composites, toit laminé sous vide, structure en aluminium, fenêtres sans cadres apparent, portes de coffre de rangement avec loquet magnétique, climatiseur 15 000 BTU, dessous fermé, préparée pour caméra de recul, ventilateur/lumière combiné pour les lits superposés, auvent électrique, panneau solaire de 200 W avec contrôleur de charge de 30 ampères, port pour panneau solaire latéral supplémentaire, antenne omnidirectionnelle AIR 360+ avec préparation Wi-Fi, téléviseur intelligent 12 V, réfrigérateur 12 V, foyer (le cas échéant), four à micro-ondes, four au gaz avec couvercle en verre, fournaise 35 000 BTU, deux ventilateurs Maxxair avec couvercles, chauffe-eau à allumage automatique gaz/électrique de 6 gallons à récupération rapide, pneus Endurance, stores enrouleurs, Serrures d'entrée Key Alike, comptoirs de cuisine de style résidentiel avec évier encastré, tiroirs à roulement à billes à fermeture douce, portes d'armoires à charnières dissimulées, rinçage du réservoir noir, système d'économie d'eau Shower Miser, filtre à eau inclus, port extérieur d'eau chaude/froide, préparation pour plaque de cuisson au gaz, attelage accessoire de 2", support et housse pour roue de secours.

SEULEMENT SUR 235S SHAMROCK

Foyer de série, installation de plaque de cuisson (griddle)



NUMÉRISER POUR APPRENDRE D'AVANTAGE SUR LA TERMINOLOGIE DU VR:

FORESTRIVERINC.COM/RV-DEFINITIONS

SUPER LITE

CONSTRUCTION LÉGÈRE, CARACTÉRISTIQUES DE HAUT NIVEAU



La caravane Flagstaff Super Lite offre l'équilibre parfait entre la taille, le style et la performance. Conçue pour les voyageurs à la recherche de caractéristiques haut de gamme dans une caravane facile à remorquer, la Super Lite propose des commodités de style résidentiel, des plans de plancher spacieux et des finitions raffinées — le tout sans alourdir votre trajet. Que vous vous installiez pour une fin de semaine au bord du lac ou pour une escapade à travers le pays, ce modèle apporte un confort supérieur à vos aventures, sans compromis.



SCANNEZ POUR VOIR LES PRIX ET PLUS D'INFORMATIONS OU VISITEZ:

[FORESTRIVERINC.COM/RVS/
FLAGSTAFF-SUPER-LITE](https://forestriverinc.com/rvs/flagstaff-super-lite)



29SRL



29DBH



26RBWS



26SRD

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES SUPER LITE

- Structure en aluminium sur 6 côtés avec dinettes en aluminium, bases de lit et construction composite
- Toit laminé sous vide d'une seule pièce avec isolation en mousse rigide à haute densité
- Planchers en contreplaqué à rainure et languette de 5/8" avec revêtement en linoléum sans joint d'une seule pièce
- Pneus Goodyear Endurance
- Essieux à torsion Dexter® Torflex®
- Billes d'équilibrage et système de surveillance de la pression des pneus avec bande de roue (TPMS)
- Marchepied MORryde et grande poignée d'assistance allongée

26RBWS



PVV: 6550 lb

CC: 1992 lb

Poids au timon: 742 lb

Longueur extérieure: 29' 9"




26FKBS

PVV: 6876 lb

CC: 1826 lb

Poids au timon: 902 lb

Longueur extérieure: 29' 8"



26SRD




PVV: 6554 lb

CC: 1920 lb

Poids au timon: 674 lb

Longueur extérieure: 29' 9"




26SFK

PVV: 6834 lb

CC: 1791 lb

Poids au timon: 825 lb

Longueur extérieure: 29' 8"



27DBH




PVV: 7059 lb

CC: 1531 lb

Poids au timon: 790 lb

Longueur extérieur: 32' 10"



29RLKS




PVV: 8149 lb

CC: 1840 lb

Poids au timon: 864 lb

Longueur extérieur: 35' 4"



29SRL




PVV: 7873 lb

CC: 2076 lb

Poids au timon: 930 lb

Longueur extérieur: 35' 4"



ENSEMBLE ÉNERGÉTIQUE



- Prise 15A avec fonction de partage d'alimentation Combimaster
- Onduleur/chargeur de 3500 W avec capacité de charge de 160 A
- Climatiseur 13 500 BTU à démarrage progressif à économie d'énergie
- Écran tactile de 5"
- Chargeur DC/DC de 50 A
- Batterie au lithium Mastervolt de 460 Ah
- Régulateur de charge MPPT intégré de 60 A
- (6) panneaux solaires GoPower® de 200 W
- Interrupteur centralisé de déconnexion du système

Offert uniquement sur certains modèles Super Lite sélectionnés

29DBH




PVV: 7872 lb

CC: 2028 lb

Poids au timon: 920 lb

Longueur extérieure: 35' 5"




30FKT NOUVEAU

PVV: 6259 lb

CC: 2315 lb

Poids au timon: 774 lb

Longueur extérieure: 29' 10"




30RDT NOUVEAU

PVV: 6239 lb

CC: 2362 lb

Poids au timon: 801 lb

Longueur extérieure: 29' 11"



CARACTÉRISTIQUES SUPER LITE

Plan de plancher	Longueur	Hauteur	Largeur	Poids au Timon	Poids aux essieux	PVV	CC	Auvent	Eau Fraîche	Eaux grise	Eaux noires
26RBWS	29' 9"	11' 2"	8'	742 lb	5770 lb	6550 lb	1992 lb	21'	54 gal	90 gal	45 gal
26FKBS	29' 8"	11' 2"	8'	902 lb	5936 lb	6876 lb	1826 lb	21'	54 gal	90 gal	45 gal
26SRD	29' 9"	11' 3"	8'	674 lb	5842 lb	6554 lb	1920 lb	21'	54 gal	45 gal	45 gal
26SFK	29' 8"	11' 3"	8'	825 lb	5950 lb	6834 lb	1791 lb	21'	54 gal	90 gal	45 gal
27DBH	32' 10"	11' 2"	8'	790 lb	6210 lb	7059 lb	1531 lb	24' 6"	54 gal	90 gal	45 gal
29RLKS	35' 4"	11' 3"	8'	864 lb	7247 lb	8149 lb	1840 lb	F11', R10'	54 gal	45 gal	45 gal
29SRL	35' 4"	11' 2"	8'	930 lb	6905 lb	7873 lb	2076 lb	19'	54 gal	45 gal	45 gal
29DBH	35' 5"	11' 2"	8'	920 lb	6893 lb	7872 lb	2028 lb	24' 6"	54 gal	90 gal	90 gal
30FKT	29' 10"	11' 3"	8' 4"	774 lb	5426 lb	6259 lb	2315 lb	20'	54 gal	45 gal	45 gal
30RDT	29' 11"	11' 3"	8' 4"	801 lb	5379 lb	6239 lb	2362 lb	21'	54 gal	45 gal	45 gal

CONSTRUCTION SUPÉRIEURE

- Construction Complète Des Murs En Composite
- Toit Laminé Sous Vide Où Vous Pouvez Marcher
- Construction Des 6 Côtés En Aluminium
- Plancher En Contreplaqué 5/8 " À Rainure
- Solives De Plancher En Aluminium
- Base De La Dinette, Lit Et Lit Superposer En Aluminium
- Devant Peinturé Et Fini Lustré En Fibre De Verre
- Pare-Brise En Verre De Style Automobile

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Panneau Solaire 200 Watts Avec Contrôleur De Charge 30A
- Préparé Pour Recevoir Une Caméra De Recul
- Ventilateur Maxxair À 4 Vitesses Avec Couvert
- Winegard Air 360+ Préparé Pour Le Wi-Fi
- Fenêtres Sans Cadre Apparent
- Serrures D'Entrée Key Alike Avec Portes De Coffre De Rangement Avec À Verrou À Levier
- Préparation Solaire Supplémentaire
- Boîtes À Batteries Doubles
- Deux Bouteilles De Propane De 20 lb

SÉCURITÉ DE SÉRIE

- Essieux À Torsion Dexter® Torflex®
- Billes D'Équilibrage Et Système De Surveillance De La Pression Des Pneus (TPMS)
- Pneus Gonflés À L'Azote Goodyear Endurance Avec Billes D'Équilibrage
- Solide Marchepied MORryde (N/D Sur 21FBRS)

ENSEMBLE PROTECTION CLIMATIQUE

- Réservoirs De Rétentions Chauffés Et Valves Des Réservoirs De Rétention À Contrôle Thermostatique 12V
- Isolation Avec Membrane Radiant Sur Le Devant Et Les Rallonges

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES (NON MONTRÉ)

- Ensemble Énergétique (Le Cas Échéant)
- Panneaux Solaire Supplémentaire De 200W
- Couvres Rallonges
- Deuxième A/C De 15K BTU
- Système Dexter® Tow Assist Avec ABS Et Atténuation Du Louvoiment
- Plateau De Rangement MORryde (Le Cas Échéant)
- Fenêtres À Double Vitrage (Thermopane)

ENSEMBLE COAST TO COAST

Extérieur en fibre de verre couleur argile, devant en fibre de verre haute brillance, murs extérieurs structurels composites, toit laminé sous vide, structure en aluminium, pare-brise sur le devant, portes de coffre de rangement à verrou à levier avec loquet magnétique, fenêtres sans cadre apparent, climatiseur 15 000 BTU, dessous fermé avec réservoirs chauffants contrôlés par thermostat, préparé pour caméra de recul, auvent électrique avec évacuation de pluie réglable et éclairage à DEL, panneau solaire de 200 W avec port solaire latéral supplémentaire, antenne omnidirectionnelle AIR 360+ avec préparation Wi-Fi, panneau de commande OneControl® App, téléviseur intelligent, téléviseur intelligent dans la chambre à lits superposés, haut-parleurs avec connexion Bluetooth®, haut-parleurs extérieurs, service 50 AMP, réfrigérateur 12 V, foyer (le cas échéant), four à micro-ondes, four au gaz avec couvercle en verre, fournaise 35 000 BTU, chauffe-eau à allumage automatique gaz/électrique de 6 gallons à récupération rapide, essieux à torsion Dexter® Torflex®, pneus Goodyear Endurance avec système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), stores enrouleurs, serrures d'entrée Key Alike, évier de cuisine encastré avec robinet à col haut, comptoirs de cuisine en surface solide, tiroirs à roulement à billes à fermeture douce, portes d'armoires à charnières dissimulées, échelle arrière, rinçage du réservoir noir, système d'économie d'eau Shower Miser, port extérieur d'eau chaude/froide, filtre à eau inclus, préparation pour plaque de cuisson au gaz, attelage accessoire de 2", support de roue de secours, timon électrique, deux bonbonnes de propane de 20 lb, marche-pied d'entrée solide et revêtement de plancher en linoléum dans la rallonge.

ENSEMBLE PLATINUM NOUVEAU

- Système de mise à niveau 5.3
- Fenêtre sans cadre apparent
- Onduleur 1800W
- Solide marche pied Moryde
- Deux bonbonnes de propane de 30 lb




NUMÉRISER POUR APPRENDRE DAVANTAGE
SUR LA TERMINOLOGIE DU VR:

FORESTRIVERINC.COM/RV-DEFINITIONS

FLAGSTAFF. NOTRE PROMESSE

Flagstaff soutient la qualité de son savoir-faire avec un engagement inébranlable du début à la fin. Lorsque vous choisissez Flagstaff, vous optez pour un véhicule récréatif couvert par nos garanties limitées complètes. Pour obtenir tous les détails, veuillez consulter la garantie écrite ou votre concessionnaire Flagstaff.



GARANTIE LIMITÉE À VIE SUR LE TOIT

*La garantie à vie est limitée au propriétaire initial



GARANTIE DE DEUX ANS SUR LA FIBRE DE VERRE



GARANTIE DE DIX ANS SUR L'ESSIEU TORFLEX®



GARANTIE D'UN AN PARE-CHOC À PARE-CHOC

FABRIQUÉ À
MILLERSBURG

L'histoire de Flagstaff est étroitement liée à la ville de Millersburg, en Indiana. Ici, des générations de familles ont participé à la création de véhicules récréatifs réputés pour leur fiabilité et leur durabilité. L'expression « Fabriqué à Millersburg » reflète un engagement envers la communauté et la volonté de construire des VR dignes de confiance. C'est l'assurance que votre Flagstaff a été fabriqué avec soin, par des personnes fières de leur travail et qui soutiennent chaque véhicule récréatif quittant nos installations.

CHAQUE ACHAT D'UN NOUVEL UNITÉ FOREST RIVER EST ASSORTI:

- ✓ Une inspection avant livraison.
- ✓ Manuel du propriétaire numérique.
- ✓ Adhésion gratuite au propriétaire d'une unité Forest River (FROG). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.forestriverfrog.com
- ✓ Une contribution à la Fondation Care Camps www.carecamps.org.
- ✓ 1 an d'assistance routière gratuite à partir de la date d'achat.e.



EN SAVOIR PLUS:

Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River



Une compagnie de Berkshire Hathaway



DÉFINITIONS DES SPÉCIFICATIONS:

Scannez ce code-barres à l'aide d'un lecteur QR sur votre téléphone intelligent pour apprendre la terminologie sur les VR et plus encore!



VOTRE CONCESSIONNAIRE FLAGSTAFF